



רשומות

# קובץ התקנות

11 בדצמבר 2022

10433

י"ז בכסלו התשפ"ג

עמוד

514	.....	2022-ג-התשפ"ג	צו התכנון והבנייה (פטור מתוכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת), התשפ"ג-2022
515	.....	2022-ג-התשפ"ג	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 3), התשפ"ג-2022
516	.....	2022-ג-התשפ"ג	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי), התשפ"ג-2022
517	.....	2022-ג-התשפ"ג	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 11), התשפ"ג-2022
517	.....	2022-ג-התשפ"ג	אכרות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 12), התשפ"ג-2022

## צו התכנון והבנייה (פטור מתוכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת), התשפ"ג-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 266ה(ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ולאחר  
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור:

1. בצו זה – הגדרות  
"אתר" – מיקום זמני לתחנת משנה ניידת בגבולות השטח כפי שמסומן ומפורט  
בתשריט שבתוספת, החתום בידי מיום י"ד בכסלו התשפ"ג (8 בדצמבר 2022);  
"בעל זכות במקרקעין" – גורם שהסכמתו דרושה לבקשה להיתר, לפי תקנה 36(ו)  
לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016;  
"תחנת משנה ניידת" – מבנה יביל, הכולל שנאי, ומתחבר לרשת החשמל העילית  
באמצעות תילים וכולל נגרר אחד או שני נגררים.
2. הפטור ותנאיו  
אני מתירה לחברת החשמל לישראל להציב באתר תחנת משנה ניידת ולהשתמש בה,  
בפטור מתוכנית ומהיתר, ובלבד שהתקיימו בה כל אלה:  
(1) התקבלה הסכמת בעל הזכות במקרקעין שבו ממוקם האתר;  
(2) שטחה של תחנת משנה ניידת לא יעלה על 150 מטרים מרובעים, וגובהה לא  
יעלה על 10 מטרים; גובה הגדר המקיפה אותה לא יעלה על 3 מטרים;  
(3) הצבת תחנת משנה ניידת ושימוש בה יהיו לתקופה שלא תעלה על חמש שנים  
מיום פרסומו של צו זה; ואולם אם חברת נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מ לא תגיש  
תוכנית לתחנת משנה קבועה לצורך אספקת חשמל ליישובי צפון רמת הגולן בתוך 18  
חודשים מיום פרסומו של צו זה, יפקע תוקפו של צו זה;  
(4) הצבת תחנת המשנה הניידת תהיה מתחת לקו 161 קיליוולט קיים, לא יוטלו  
מגבלות מעבר למגבלות הקו האמור ומיקום עמודי החשמל הקיימים, גובהם וצורתם  
לא ישתנו.
3. השבת המצב  
לקדמותו  
עם הקמת תחנת המשנה הקבועה ולאחר חשמולה לפי אישור מנהל מינהל החשמל  
או עם פקיעת צו זה, לפי המוקדם, חברת חשמל לישראל תפרק את תחנת המשנה  
הניידת, תשקם את השטח ותחזיר אותו לקדמותו, תוך טיפול במינים פולשים. עם גמר  
ביצוע העבודות ושיקום השטח חברת החשמל תערוך תוכנית עדות (AS MADE)  
ותעביר עותק ממנה למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון והוועדה  
המקומית גולן ולמינהל התכנון.

<sup>1</sup> ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.

<sup>2</sup> ק"ת התשע"ו, עמ' 1512.

## תוספת

(סעיף 1)

(1) אתר צפוני מורחית למרום גולן, ממזרח לצומת בראון, בתחומי המועצה האזורית גולן:

1:1,250

בראון תחמ"ש נידת חרום



י"ד בכסלו התשפ"ג (8 בדצמבר 2022)  
(חמ 5270-3)

איילת שקד  
שרת הפנים

### אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 3), התשפ"ג-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup> (להלן – החוק), ובהסכמת השר לביטחון הפנים, השר להגנת הסביבה ושר הבריאות, למעט לעניין השינוי הלאומי שאינו מתחייב המפורט בסעיף 1 לאכרזה זו שלגביו התקיים הליך לפי סעיף 8(ה3) לחוק, אני מכריזה לאמור:

1. ת"י 5418 – עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים שינוי תקן ובסיסי מיטות שאינם מרופדים, מיולי 2016<sup>2</sup>, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מנובמבר 2022 (להלן – גיליון התיקון); סעיף 4.3 לגיליון התיקון – "עמידות בטיפול של

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשפ"ב, עמ' 352.

<sup>2</sup> י"פ התשע"ו, עמ' 8895; ק"ת התשע"ו, עמ' 1702.

מזרנים בקטגוריית הסיכון נמוך ובקטגוריית הסיכון נמוך מאוד" במסלול ההתאמה לתקן הבריטי – לא יהיה רשמי, ורשמיותם של שאר סעיפי התקן נותרת בלא שינוי.

2. התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>3</sup>.

הפקדה

3. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

תחילה

כ"ט בחשוון התשפ"ג (23 בנובמבר 2022)  
(חמ 95-3-1ת)

אורנה ברביבאי  
שרת הכלכלה והתעשייה

<sup>3</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

## אכרזה התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי), התשפ"ג-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup>, בהסכמת שרת הפנים, שרת האנרגיה, השר לביטחון הפנים ושר הבינוי והשיכון, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריזה לאמור:

1. בת"י 1220 חלק 6 – מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני, מדצמבר 2009<sup>2</sup> (להלן – התקן), רשמיותן של המילים "גובה אותיות הסימון יהיה 3 מ"מ לפחות", שבסעיף 31 – General, בתת-סעיף 31.1 – בטלה.

ביטול רשמיות

2. התקן תוקן על ידי פרסום גיליון התיקון מספר 1, מנובמבר 2022.

שינוי תקן

3. התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>3</sup>.

הפקדה

4. תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה (להלן – יום התחילה), ואולם התקן בנוסחו ערב תחילתו של שינוי התקן לפי סעיף 2, ימשיך לחול עד תום 60 ימים מיום התחילה לצד התקן המעודכן בנוסחו לאחר שינוי התקן האמור.

תחילה

כ"ט בחשוון התשפ"ג (23 בנובמבר 2022)  
(חמ 95-3-1ת)

אורנה ברביבאי  
שרת הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשפ"ב, עמ' 352.

<sup>2</sup> י"פ התש"ע, עמ' 1667.

<sup>3</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

## אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 11), התשפ"ג-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup> (להלן – החוק), לאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, ובהסכמת שר הבריאות ובהתאם להליך שהתקיים לפי סעיף 8(ה)5(ב)2(א) לחוק, אני מכריזה לאמור:

1. בת"י 21003 חלק 2 – מערכות צנרת רבי-שכבתית למיתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות, מאוגוסט 2012<sup>2</sup>, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2019<sup>3</sup>, התוספת הלאומית שבסעיף 11, Strength of the weld line of M-pipes – בטלה.

2. תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה.

כ"ט בחשוון התשפ"ג (23 בנובמבר 2022)  
(חמ 95-3-1ת)

אורנה ברביבאי  
שרת הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשפ"ב, עמ' 352.

<sup>2</sup> י"פ התשע"ב, עמ' 6416.

<sup>3</sup> ק"ת התשע"ט, עמ' 3575.

## אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 12), התשפ"ג-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup> (להלן – החוק), לאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, ובהסכמת שר הבריאות, למעט לעניין השינוי הלאומי שאינו מתחייב המפורט בסעיף 1 לאכרזה זו, שלגבי התקיים הליך לפי סעיף 8(ה)5(ב)2(א) לחוק, אני מכריזה לאמור:

1. במקום ת"י 997 – אגדים לשימוש רפואי, מאוקטובר 1988<sup>2</sup>, לרבות תיקון טעות החלפת תקן רשמי מאוקטובר 1989<sup>3</sup>, וגיליון תיקון מס' 1 מינואר 2007<sup>4</sup>, יבוא:

"ת"י 14079 חלק 2 – ציוד רפואי ללא חומר פעיל – דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: אגד גזה מנובמבר 2022", אשר יהיה רשמי במלואו, למעט הדרישה לסימון בשפה הערבית והאנגלית שבסעיף Labelling.

2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>5</sup>. הפקדה

3. תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה (להלן – יום התחילה), ואולם ת"י 997 – אגדים לשימוש רפואי, מאוקטובר 1988, לרבות תיקון טעות מאוקטובר 1989, וגיליון תיקון מס' 1, מינואר 2007, ימשיך לחול עד תום 60 ימים מיום התחילה, לצד התקן שלפי אכרזה זו.

כ"ט בחשוון התשפ"ג (23 בנובמבר 2022)  
(חמ 95-3-1ת)

אורנה ברביבאי  
שרת הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184; התשפ"ב, עמ' 352.

<sup>2</sup> י"פ התשמ"ט, עמ' 3456.

<sup>3</sup> י"פ התש"ן, עמ' 825.

<sup>4</sup> י"פ התשס"ז, עמ' 1612.

<sup>5</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.





