



רשומות

קובץ התקנות

26 באוגוסט 2020

8714

ו' באלול התש"ף

עמוד

| | |
|------|--|
| 2084 | תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (הוראת שעה מס' 2), התש"ף-2020. |
| | תקנות החוקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש"ף-2020. |
| 2086 | תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התש"ף-2020. |
| 2088 | צו הגז (בטיחות ורישוי) (אירוע גפ"מ), התש"ף-2020. |
| 2089 | צו המועצות המקומיות (קדימה-צורן, תיקון), התש"ף-2020. |
| 2093 | צו הביטוח הלאומי (סיווג מבטחים וקביעת מעבידים) (תיקון) התש"ף-2020. |
| 2094 | |



תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (הוראת שעה מס' 2), התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 106, 108 ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:

1. הוראת שעה בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יראו כאילו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 –

(1) אחרי תקנה 497הא:

"הוראת שעה 497הא. (א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 497ג, בעל דין או

עורך דין המייצג בעל דין (להלן בתקנה זו – השולח)
רשאי להמציא כתב בידין בתובענה מסוימת לבעל
דין אחר או עורך דין המייצג אותו באותה תובענה
(להלן בתקנה זו – הנמען). באמצעות שליחתו
לכתובת דואר אלקטרוני שהיא אחת מאלה:

(1) הכתובת שבכתב בידין שהגיש הנמען
לבית המשפט באותה תובענה;

(2) הכתובת שבנייר המכתבים המשרדי של
הנמען;

(3) הכתובת שבאתר האינטרנט של הנמען;

(4) הכתובת שמסר לו הנמען.

(ב) יראו כתב בידין שהומצא לפי תקנת משנה (א)
כאילו הומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח,
ובלבד שהנמען אישר את קבלת המסמך בכתב או
בהודעה טלפונית; אישר הנמען את קבלת המסמך
בהודעה טלפונית, יערוך השולח תרשומת של
ההודעה הטלפונית שתכלול את פרטי כתב בידין,
זמן השיחה ושמו של האדם שמסר את האישור.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) המצאת כתב
בידין למדינה, לכל פרקליטות או מחלקה המפורטים
בטור א' בתוספת השלישית תהיה רק לכתובת דואר
אלקטרוני שיועדה לשם כך, כאמור בטור ב' לצדה,
ואישור קבלת כתב בידין יהיה באמצעות פרטי
הקשר כאמור בטור ג' לצדם.

(ד) המבקש להמציא כתב בידין בדואר אלקטרוני
לפי תקנה זו, יציין בכתב בידין את כתובת הדואר
האלקטרוני שבאמצעותה ניתן להמציא כתב בידין
אליו.

(ה) לעניין מועד המצאת כתב בידין לפי תקנה זו,
תחול תקנה 497ג(1).

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

² ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התש"ף, עמ' 962.

(1) תקנה זו לא תחול על כתב ביידין הראשון בתיק, זולת אם היתה הסכמה אחרת בכתב של הנמען.
 (2) תקנה זו לא תחול על מסמך הכולל מידע שאינו על דף בגודל A4.”;

(2) אחרי התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:

“תוספת שלישית

(תקנה 1497ה1)

| טור א' המחלקה | טור ב' כתובת הדואר האלקטרוני | טור ג' פרטי קשר לאישור קבלה |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| פרקליטות מחוז דרום אזרחי | Maz_EZ_BSHf@justice.gov.il | 073-3922419 073-3922421 |
| פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי | Ez_tel-aviv@justice.gov.il | 073-3924996 073-3924802 |
| פרקליטות מחוז מרכז אזרחי | Mazkirut-merkaz-ezrahi@justice.gov.il | 073-3924971 |
| פרקליטות מחוז חיפה אזרחי | Ez_haifa@justice.gov.il | 073-3921429 073-3921404 |
| פרקליטות מחוז צפון אזרחי | Mazkirut-NZ-Ezrachi@justice.gov.il | 073-3922839 073-3922841 |
| פרקליטות מחוז ירושלים אזרחי | Ez-jer@justice.gov.il | 073-3928032 073-3928012 |
| המחלקה למשפט העבודה | Avoda-prak-medina@justice.gov.il | 073-3928128 073-3928129 |
| המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה | Civil-dep@justice.gov.il | 073-3929611 073-3929612 |
| מחלקת הבג"צים פרקליטות המדינה | Hcj-dep@justice.gov.il | 073-3925590 |
| המחלקה הפיסקאלית | Fiscal-dep@justice.gov.il | 073-3925602 |
| היחידה לאכיפה אזרחית | Maz_achifa_ez@justice.gov.il | 073-3928131 |

2. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31.12.2020). תוקף

כ"ח באב התש"ף (18 באוגוסט 2020)
 (חמ 1778-3-1ת)

אבי ניסנקורן
 שר המשפטים

תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג) ו-8 לחוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018' (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר החינוך ושר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

“חוק לימוד עזרה ראשונה” – חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס”א-2001²;

“חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים” – תגובה הכוללת אחד או יותר מהסימנים האלה, המעלים חשש כי מדובר במצב מסכן חיים: קשיי נשימה, פריחה מגדרת, נפיחות בלוע ובאיברי גוף נוספים, איבוד הכרה וכדומה;

“המנהל” – המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות עובד משרד הבריאות שהמנהל הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

“מכשיר החייאה” – כהגדרתו בחוק לימוד עזרה ראשונה.
2. מינון תכשיר אפינפרין

מחזיק במוסד חינוך יחזיק תכשיר אפינפרין, אחד לפחות, בכל מינון שמתאים לגילי התלמידים הלומדים באותו מוסד, וזאת בהתאם למינונים אלה:

(1) במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ב' ומטה – מזרק במינון של 0.15 מ"ג;

(2) במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ג' ומעלה – מזרק במינון של 0.3 מ"ג.
3. מיקום תכשיר האפינפרין

(א) מחזיק במוסד חינוך יציב את תכשיר האפינפרין במקום מרכזי ונגיש במוסד החינוך, הזמין בכל שעות הפעילות של המוסד, בתוך ארון או מגירה ייעודיים הניתנים לפתיחה בנקל, בגובה שלא יפחת מ־140 סנטימטרים ולא יעלה על 160 סנטימטרים מגובה הרצפה, ובלבד שמקום האחסון מצוי הרחק מהישג ידם של ילדים.

(ב) הוחזק במוסד החינוך מכשיר החייאה בהתאם לחוק לימוד עזרה ראשונה ולהוראות לפיו, יוחזק תכשיר האפינפרין בתוך הארון הקבוע הייעודי לאחסון מכשיר החייאה, ובלבד שהארון ניתן לפתיחה בנקל, מצוי במקום מרכזי ונגיש במוסד החינוך והרחק מהישג ידם של ילדים.
4. שילוט

מחזיק במוסד חינוך יציב בסמוך למיקום תכשיר האפינפרין שלט המורה על הימצאות התכשיר; נוסח השלט יהיה לפי הנוסח הקבוע בתוספת.
5. שילוט מכון

מחזיק במוסד חינוך יציב שלט אשר מכוון אל מיקומו של תכשיר האפינפרין באמצעות המילים “מזרק אפינפרין” וציון מיקומו; השלט יוצב במקום בולט לעין בכניסה למוסד החינוך ובכל קומה בו.
6. הוראות נוספות לשילוט

מחזיק במוסד חינוך ידאג כי בשלט כאמור בתקנות 4 ו-5 יתקיימו כל אלה:

(1) הוא בגודל של 40 סנטימטרים על 40 סנטימטרים לפחות ועשוי חומר קשיח;

(2) הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה;

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 851.

² ס"ח התשס"א, עמ' 518.

(3) היה השלט מוצב במקום חשוך – יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר;

(4) הכיתוב על השלט יהיה באותיות דפוס ברורות וקריאות ובשפה המתאימה לאוכלוסייה הלומדת, דרך קבע, במוסד החינוך.

7. (א) תכשיר אפינפרין המוחזק במוסד חינוכי יאוחסן בהתאם להוראות היצרן שלו. תנאי החזקת תכשיר האפינפרין ובדיקת תקינותו

(ב) מחזיק במוסד חינוך יודא, בעת הצבת תכשיר אפינפרין במוסד החינוך, כי על גבי אריזת התכשיר מסומן התאריך האחרון לשימוש.

(ג) מחזיק במוסד חינוך יבדוק, אחת לשלושה חודשים לפחות, כי טרם חלף התאריך האחרון לשימוש המסומן על אריזת התכשיר וכי אריזתו סגורה כאמור בסעיף 2(ד) לחוק ויתעד בכתב את המועד האחרון שבו בדק את תכשיר האפינפרין כאמור ואת התאריך האחרון לשימוש בתכשיר האפינפרין שהיה במועד אותה בדיקה.

(ד) מחזיק במוסד חינוך יודא כי תכשיר האפינפרין מוחלף באופן מיידי אם הדבר נדרש בהתאם להוראות סעיף 2(א) לחוק.

8. בעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים, ובהעדר הוראה רפואית אחרת ביחס לאדם שלגביו עולה חשד כאמור, יש לפעול על פי סדר הפעולות הזה:

(1) יש להתקשר למוקד חירום למספר 101, ככל שהדבר מתאפשר בנסיבות העניין;

(2) יש לגשת להביא את תכשיר האפינפרין או, אם אפשר, לבקש מאדם אחר להביאו;

(3) יש לפעול על פי ההנחיות שנמסרות טלפונית על ידי המוקדן, ואם לא מתאפשר ליצור קשר טלפוני עם המוקד – על פי ההנחיות המפורטות בעלון לצרכן המצורף לתכשיר.

תוספת

(תקנה 4)

נוסח שלט שמוצב בסמוך לתכשיר אפינפרין יהיה כלהלן:

”מזרק אפינפרין”

סדר הפעולות במקרה של חשד לאלרגיה מסכנת חיים ובהעדר הוראה רפואית אחרת ביחס לאדם שלגביו עולה החשד:

(1) התקשר למוקד חירום, למספר 101, אם הדבר מתאפשר.

(2) גש להביא את תכשיר האפינפרין או, אם אפשר, בקש מאדם אחר להביאו.

(3) פעל על פי ההנחיות שנמסרות טלפונית על ידי המוקדן, ואם לא מתאפשר ליצור קשר טלפוני עם המוקד – על פי הנחיות העלון לצרכן המצורף לתכשיר.”

כ”ט באב התש”ף (19 באוגוסט 2020)

(חמ 5776-3)

יו”ל (יואל) אדלשטיין

שר הבריאות

תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972¹ (להלן – הפקודה), באישור שר האוצר לפי סעיף 39 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985², ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 13(ב) לפקודה, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 17
בתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987³ (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 17 –

(1) בתקנת משנה (ב), במקום "ניתן הרשיון לאחר תום הרבעון הראשון, תשולם האגרה בעד התקופה היחסית מיום תחילת הרבעון שבו ניתן הרשיון ועד תום תקופתו" יבוא "ניתן או חודש הרישיון או הועדו והוקצו תדרים לאחר יום 1 בינואר, תשולם האגרה בעד התקופה היחסית מהיום שבו ניתן או חודש הרישיון או הועדו והוקצו תדרים ועד תום תקופתו";

(2) בתקנת משנה (ב) –

(א) ברישה, במקום "ובלבד שיתקיימו אלה:" יבוא "; על תשלום כאמור יחולו ההוראות האלה:";

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) הועדו והוקצו תדרים או ניתן או חודש רישיון במהלך רבעון, ישולם התשלום הרבעוני בעד אותו רבעון במועד לפי תקנת משנה (ב1), באופן יחסי בעד התקופה מהיום שבו הועדו והוקצו התדרים או ניתן או חודש הרישיון ועד תום הרבעון";

(3) בתקנת משנה (ב4), במקום "תקנת משנה (ב3) ו-(2)" יבוא "תקנת משנה (ב3) ו-(2) או (3)";

(4) בתקנת משנה (ג) –

(א) במקום "בעל רישיון, אשר שילם אגרה בשיעורים רבעוניים כאמור בתקנת משנה (ב3) יבוא "בעל רישיון מן הסוגים המנויים בתקנת משנה (ב3), אשר שילם אגרה לפי תקנת משנה (ב) או (ב3)";

(ב) אחרי "שבו הודיע למנהל כאמור" יבוא ", או יהיה זכאי להחזרת האגרה ששילם בעד התקופה שלאחר הרבעון שבו הודיע למנהל כאמור, לפי העניין";

(ג) בסופה יבוא:

"ניתנה ההודעה ביחס לרישיון מן הסוג המפורט בפרט 1 בחלק ג' בתוספת הראשונה, לא יחויב בעל הרישיון ביתרת האגרה בעד התקופה שלאחר היום שבו הודיע למנהל כאמור, או יהיה זכאי להחזרת האגרה ששילם בעד התקופה שלאחר אותו יום שבו הודיע למנהל כאמור, לפי העניין; סכום האגרה שיוחזר לפי תקנת משנה זו יעוגל לפי הוראות תקנה 21(ב), בשינויים המחויבים.";

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; התשע"ח, עמ' 459.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

³ ק"ת התשמ"ז, עמ' 915; התשע"ו, עמ' 518.

"(ו) החזר אגרה לבעל רישיון לפי תקנת משנה (ג) יתבצע בתוך 90 ימים ממועד ההודעה של בעל הרישיון לפי תקנת המשנה האמורה או יקוזז מתשלום האגרה הבא של בעל הרישיון, לפי העניין; ואולם המנהל רשאי להחליט בדבר החזר חלק קיזוז כאמור, בהחלטה מנומקת בכתב."

2. בתקנה 18 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון תקנה 18

"(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), בעל רישיון מן הסוגים המנויים בתקנה 17(ב3) שפג תוקף רישיונו לפני תום תקופתו כאמור בתקנה 6(ד3), יהיה זכאי להחזרת האגרה ששילם בעד התקופה שמיום שפג תוקף רישיונו כאמור, לפי הוראות תקנה 17(ג).

3. (א) לגבי בעל רישיון מן הסוג המפורט בפרט 1 בחלק ג' בתוספת הראשונה, תחילתן תחילה

של תקנות 17(ב) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1(1) לתקנות אלה, 17(ב3) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 2(1) לתקנות אלה, 17(ב4) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1(3) לתקנות אלה, 17(ג) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1(4) לתקנות אלה, 17(ו) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 5(1) לתקנות אלה ו-18(ג) כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, ביום ז' בניסן התש"ף (1 באפריל 2020).

(ב) למעט לגבי בעל רישיון מן הסוג המפורט בפרט 1 בחלק ג' בתוספת הראשונה, תחילתה של תקנה 17(ב) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1(1) לתקנות אלה – ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022).

(ג) לגבי בעל רישיון מהסוגים המפורטים בחלקים ב', ו', ז', ובפרטים 5 ו-6 בחלק ח' שבתוספת הראשונה, תחילתה של תקנה 17(ב3) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1(2) לתקנות אלה ותקנה 17(ב4) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1(3) לתקנות אלה, ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022).

(ד) לגבי בעל רישיון מן הסוג המפורט בחלקים ב' ו-ו' בתוספת הראשונה, תחילתן של תקנות 17(ג) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 4(1) לתקנות אלה, 17(ו) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 5(1) לתקנות אלה ו-18(ג) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022).

כ"ט באב התש"ף (19 באוגוסט 2020)
(חמ 411-3-1ת)

יועז הנדל
שר התקשורת

צו הגז (בטיחות ורישוי) (אירוע גפ"מ), התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30(ג) לחוק, אני מצווה לאמור:

1. בצו זה – הגדרות

"אירוע גז" – דליפה לא מבוקרת של גפ"מ ממיתקן גז או ממכלית גז, וכן שריפה של מיתקן גז או התמוטטות של מבנה על המיתקן;

"בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ" – מתקין גפ"מ רמה 1, מתקין גפ"מ רמה 2, מתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין;

¹ ס"ח התשמ"ט, עמ' 108; התשע"ו, עמ' 61.

"גוף הצלה" – כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;²
 "גפ"מ" – גז פחמימני מעובה;
 "חוק התקנים" – חוק התקנים, התשי"ג-1953;³
 "המנהל" – מי שמונה לפי סעיף 3(ב) לחוק למנהל לענייני גפ"מ;
 "מכל גז" – מכל גפ"מ מיטלטל או מכל גפ"מ נייח, לפי העניין;
 "מכל גפ"מ מיטלטל" – כלי קיבול המיועד לאחסון גפ"מ ושאינו מיועד למילוי באתר ההתקנה, אשר חל עליו תקן 70;
 "מכל גפ"מ נייח" – כלי קיבול המיועד לאחסון גפ"מ ולמילוי באתר ההתקנה, אשר חל עליו תקן 158;
 "מכל מחנאות" – כלי קיבול המיועד לאחסון גפ"מ בתכולה של עד 12 ליטרים, אשר חל עליו תקן 70 או תקן 844;
 "מכל שלא למילוי חוזר" – כלי קיבול מיטלטל המיועד לאחסון גפ"מ, אשר חל עליו תקן 844;
 "מכלית גז" – רכב המוביל גפ"מ;
 "מכשיר צורך גפ"מ" – כל מכשיר או מכונה שבהם מתבצעת שריפה של גפ"מ או נעשה שימוש בגפ"מ בתהליך ייצור, ובלבד שהגפ"מ אינו משמש כחומר זינה בתהליך ייצור כימי;
 "מפקח בטיחות" – מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן גפ"מ, שהוא אחד מאלה:
 (1) משמש אחראי על הבטיחות אצל ספק הגז;
 (2) מי שאחראי על הבטיחות אצל ספק הגז הסמיכו באישור המנהל הכללי של ספק הגז;
 "מעבדה מאושרת" – כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים;
 "מערכת גז מרכזית" – מערכת להספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכני גז או יותר;
 "מתכנן גפ"מ", "מתכנן גפ"מ בכיר", "מתקין גפ"מ רמה 1", "מתקין גפ"מ רמה 2" – כמשמעותם בתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ;
 "תקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ" – תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006;⁴
 "תקן רשמי" – תקן שהוכרו עליו כעל תקן ישראלי רשמי, כתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו מצוי באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי;
 "תקן 70" – התקן הרשמי ת"י 70 – "מכלים מיטלטלים למילוי חוזר לגזים פחמימיניים מעובים (גפ"מ), על חלקיו";
 "תקן 158" – התקן הרשמי ת"י 158 – "מיתקנים לגזים פחמימיניים מעובים (גפ"מ)", על חלקיו;
 "תקן 844" – התקן הרשמי ת"י 844 – "מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ)".

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

³ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ו, עמ' 82.

⁴ ק"ת התשס"ו, עמ' 735.

2. (א) ספק גז יפעיל, בעצמו או באמצעות אחר, מוקד חירום טלפוני, במשך 24 שעות מוקד חירום ביממה, כל ימות השנה, שייתן בתוך שתי דקות מענה אנושי לקריאה הנוגעת לאירוע גז או חשש לאירוע כאמור (להלן – קריאה).

(ב) ספק גז יפרסם את פרטי מוקד החירום בחשבון הגז וכן במקום בולט על מכל הגז או בסמוך לו, למעט מכל מחנאות, ובמערכת גז מרכזית – גם בסמוך לברז ראשי קומתי; נוסף על כך, ספק גז שיש לו אתר אינטרנט, יפרסם את פרטי מוקד החירום במקום בולט בעמוד הראשי של האתר שלו.

3. (א) ספק גז יעסיק בעלי רישיונות לעיסוק בעבודות גפ"מ אשר יהיו ערוכים להגיע בלא דיחוי לכל מכלית גז שבשימוש ספק הגז או למיתקן גז שספק הגז מספק לו גז, שהתקבלה לגביהם קריאה, בין שהוא מספק לו גז בעצמו ובין באמצעות מורשה מטעמו, לפי העניין; נוסף על כך, ספק גז ראשי להכשיר אנשים מטעמו שאינם בעלי רישיונות לעיסוק בעבודות גפ"מ, אשר יהיו ערוכים להגיע בלא דיחוי למיתקן גז שספק הגז מספק לו גז כאמור ולהפסיק את הספקת הגז למיתקן; הכשרה כאמור בסעיף קטן זה תיעשה על פי תכנית של ספק הגז, שיאשר המנהל; ספק הגז ימסור למי שעבר את ההכשרה מסמך בכתב המעיד על ההכשרה.

(ב) התקבלה קריאה כאמור בסעיף 2, מקבל הקריאה יעבירה בלא דיחוי לבעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ, ואם אין בעל רישיון היכול להגיע בלא דיחוי למקום שהתקבלה לגביו קריאה – לבעל הכשרה כאמור בסעיף קטן (א); מי שקיבל את הקריאה יאשר כי קיבל אותה וכי יפעל כאמור בסעיף קטן (ג).

(ג) בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ, או בעל הכשרה כאמור בסעיף קטן (א), יגיע בלא דיחוי למקום שהתקבלה לגביו קריאה, יפסיק את דליפת הגז ממכלית הגז או את הספקת הגז הראשית למיתקן הגז שהתקבלה לגביו קריאה, לפי העניין, ולאחר מכן יודיע על האירוע למפקח הבטיחות; בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ או בעל הכשרה כאמור שהגיע למקום שהתקבלה לגביו קריאה, יפסיק את הספקת הגז למיתקן הגז כאמור בסעיף קטן זה גם אם התברר לו כי ספק הגז שאצלו התקבלה הקריאה אינו מספק גז למיתקן, ויודיע על האירוע בלא דיחוי למוקד החירום של ספק הגז שמיתקן הגז מסומן בסימונו.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ פטור מהפסקת הספקת הגז למיתקן לפי סעיף קטן (ג), אם התברר לו כי התקיים אחד מאלה:

(1) לא מדובר באירוע גז;

(2) מדובר באירוע שבו דלף גפ"מ ממכל גפ"מ מיטלטל או מאבזר המחובר למכל כאמור, ובלבד שהפסיק את הספקת הגז מהמכל;

(3) מדובר באירוע שבו דלף גפ"מ מחלק של מיתקן הגז, ובלבד שהפסיק את הספקת הגז לאותו חלק של מיתקן הגז.

(ה) בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ שלא הפסיק את הספקת הגז בשל נסיבות כאמור בסעיף קטן (ד) יתעד בכתב את הנסיבות מיד בתום הטיפול הראשוני באירוע, ויעביר את התיעוד לספק הגז שמעסיק אותו.

(ו) באירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש, לא יערוך אדם שינוי במקום האירוע, לא ייטול דבר ממקום האירוע ולא ינקוט כל פעולה, פרט להפסקת הספקת הגז למיתקן הגז ופרט לפעולה הנדרשת לשם שמירה על שלום הציבור; כל פעולה שנעשית במקום האירוע בידי ספק הגז או אדם מטעמו, תתועד בכתב בידי מבצעה מיד בתום הטיפול הראשוני באירוע.

(ז) נכח במקום אירוע גז גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל או משרד האנרגיה, לא תינקט כל פעולה שהיא בלי שתואמה עם גורם כאמור.

(ח) הוראות סעיף זה לא יחולו על ספק גז העוסק בשיווק מכלים שלא למילוי חוזר בלבד.

4. (א) חידוש הספקת גז לאחר אירוע גז (א) חידוש הספקת הגז למיתקן גז שאירע בו אירוע גז ייעשה בהקדם האפשרי, על פי נוהל כתוב של ספק הגז שאישר המנהל, ובאישור בכתב של מפקח הבטיחות או בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 שמפקח הבטיחות הסמיך לכך.

(ב) באירוע שבו דלף גפ"מ באופן לא מבוקר ממיתקן גז, למעט דליפה ממכשיר כאמור בסעיף קטן (ג) או ממכל גפ"מ מיטלטל או מאבזר המחובר למכל כאמור, לשם חידוש הספקת הגז למיתקן יידרשו, נוסף על האמור בסעיף קטן (א) –

(1) באירוע שבו אין נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש – אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 חלק 4 לצורך חידוש הספקת הגז למיתקן, מאת בעל רישיון לעיסוק בעבודות גפ"מ המורשה לבצע בדיקת התאמה כאמור לפי תקנה 9 לתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ;

(2) באירוע שבו יש נפגעים או נגרם נזק לרכוש – תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים, מאת מעבדה מאושרת, או אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 חלק 4 לצורך חידוש הספקת הגז למיתקן מאת מתכנן גפ"מ בכיר שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו.

(ג) באירוע שבו דלף גפ"מ באופן לא מבוקר ממכשיר צורך גפ"מ, לשם חידוש הספקת הגז למכשיר יידרשו, נוסף על האמור בסעיף קטן (א), באישור בכתב בדבר תקינות המכשיר, מאת מי שמורשה לתחזק מכשיר כאמור לפי תקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ.

(ד) באירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש, רשאי המנהל, אם ראה צורך בכך לשם בדיקת בטיחות המיתקן, לדרוש מסמכים נוספים כתנאי לחידוש הספקת הגז לפי סעיף זה.

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על ספק גז העוסק בשיווק מכלים שלא למילוי חוזר בלבד.

5. (א) ספק גז ידווח לעובד משרד האנרגיה על אירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש או שנכח בו גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל או משרד האנרגיה, מיד עם היוודע לו הדבר; דיווח כאמור יימסר באופן טלפוני, למספר הטלפון של עובד משרד האנרגיה שיועבר לספקי הגז, ואם לא היה מענה טלפוני – בדרך אלקטרונית.

(ב) ספק גז ימסור למנהל, לרבות באופן אלקטרוני, בתוך 10 ימים מיום אירוע גז כאמור בסעיף קטן (א), דוח מלא ומפורט על אירוע כאמור, במתכונת שהורה לו המנהל; דוח כאמור יכלול תיעוד כאמור בסעיף 3(ו).

(ג) ספק גז ימסור למנהל בתחילת כל רבעון, עד ליום החמישה עשר בחודש הראשון של הרבעון, דוח במתכונת שהורה לו המנהל, ובו פירוט של כל אירועי הגז שאירעו ברבעון הקודם; הספק ימסור דיווח ראשון כאמור עד ליום ט' בחשוון התשפ"ב (15 באוקטובר 2021).

(ד) המנהל רשאי לדרוש מספק הגז הבהרות בנוגע לדוח כאמור בסעיף זה.

6. ספק גזו חייב לשמור את האישורים הנדרשים לפי צו זה ותיעוד של הקריאות הנוגעות חובת תיעוד לאירועי גזו ושל נסיבות אי-הפסקת הספקת גזו לפי סעיף 3(ה), לתקופה של שבע שנים לפחות.
7. תחילתו של צו זה שמונה חודשים מיום פרסומו. תחילה

ג' באלול התש"ף (23 באוגוסט 2020)
(חמ 5228-3)

יובל שטייניץ
שר האנרגיה

צו המועצות המקומיות (קדימה-צורן, תיקון), התש"ף-2020

- בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות¹, אני מכריז לאמור:
1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-1950², במקום פרט (צח) יבוא:
- "(צח) המועצה המקומית קדימה - צורן.
תאריך הקמתה: ז' באב התשס"ג (5 באוגוסט 2003).
תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:
גושים 7814, 7815, 7882, 7937, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8040, 8041, 8853, 8855, 8945, 8946 - בשלמותם;
גוש 7816 - חלק מחלקה 27 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ה' באב התש"ף (26 ביולי 2020), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי המועצה המקומית קדימה - צורן (להלן - המפה);
גוש 7880 - חלקות 28 עד 124, 129 עד 133, 135 עד 148, 150 עד 155 וחלק מחלקות 21, 23, 134, 149 כמסומן במפה;
גוש 7883 - חלקות 34 עד 138, 140 וחלק מחלקות 28, 142, 153, 156 עד 160 כמסומן במפה;
גוש 7884 - חלק מחלקות 17, 19, 26, 33, 36 כמסומן במפה;
גוש 7936 - חלק מחלקות 20, 37 עד 40, 52, 53 כמסומן במפה;
גוש 8000 - חלקות 19, 23 עד 25 וחלק מחלקות 14, 16, 18, 22 כמסומן במפה;
גוש 8001 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;
גוש 8003 - חלק מחלקות 31, 32 כמסומן במפה;
גוש 8009 - פרט לחלקות 71, 73;
גוש 8010 - חלקה 1 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;
גוש 8016 - חלקה 228;
גוש 8017 - חלקות 18 עד 25, 28;
גוש 8559 - חלקה 25 וחלק מחלקות 23, 26, 27 כמסומן במפה;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 9, עמ' 256.

² ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 413; התשע"ז, עמ' 254.

- גוש 8560 – חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;
 גוש 8852 – פרט לחלק מחלקות 29, 48, 49, 68, 72, 75, 77, 79, 80, 91 כמסומן במפה;
 גוש 8854 – פרט לחלק מחלקה 86 כמסומן במפה;
 גוש 8947 – פרט לחלק מחלקה 42 כמסומן במפה;
 גוש 9047 – חלקות 10 עד 13, 28 וחלק מחלקות 9, 15, 16, 27 כמסומן במפה;
 גוש 9048 – חלקות 43 עד 46 וחלק מחלקות 47, 55 כמסומן במפה;
 גוש 9224 – חלק מחלקה 4 כמסומן במפה.”

ה' באב התש"ף (26 ביולי 2020)
 (חמ 269-3-1ת)

אריה מכלוף דרעי
 שר הפנים

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון), התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995' (להלן – החוק), ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק ובאישור ועדת העבודה הרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

- בתוספת הראשונה לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל"ב-1972² –
- (1) בפרט 7, בטור א', המילים "למעט מורה דרך המדריך תיירים בכלי-רכב שבבעלותו" – יימחקו;
- (2) אחרי פרט 14 יבוא:

תיקון התוספת הראשונה

| טור א' סוגי העבודה | טור ב' תנאי העבודה | טור ג' המעביד |
|--|--|------------------------------------|
| 15" איש צוות מקצועי, הנמנה עם עובדי הצוות הטכני או האמנותי בהפקה קולית או חזותית | הסכם העבודה בכתב נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או לסדרה של חמישה ימי הפקה לפחות; ובהופעות באמצעי תקשורת ציבוריים – כשלא חל האמור בסעיף 6(א) – הסכם העבודה בכתב נערך מראש לסדרה של שלושה ימי הפקה בחודש לפחות | החייב בתשלום גמול העבודה לפי ההסכם |

- תחילתו של צו זה ביום י"ב באלול התש"ף (1 בספטמבר 2020) (להלן – יום התחילה), והוא יחול גם על הסכם שנכרת לפני יום התחילה.

תחילה ותחולה

ד' באלול התש"ף (24 באוגוסט 2020)
 (חמ 1337-3-1ת)

איציק שמולי
 שר העבודה הרווחה
 והשירותים החברתיים

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.
² ק"ת התשל"ב, עמ' 1573; התשע"ח, עמ' 1060.